



## RTC 160ME



### Besonderheiten





- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Hohe Tragkraft bis 300 kg
- **Arbeitsbühnenbetrieb mit Batterie möglich**
- extrem handlich und wendig
- H-Abstützung mit Aufstellautomatik
- geringe Fahrzeuglänge
- ideal für die Innenstadt

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	16,12 m
<b>Standhöhe max.</b>	14,12 m
<b>Reichweite max.</b>	11,10 m *
<b>Tragfähigkeit max.</b>	300 kg (2 Personen)
<b>Korbgröße</b>	1,40 x 0,70 m
<b>Abstützbreite normal</b>	3,45 m
<b>Abstützbreite einseitig</b>	2,74 m
<b>Abstützbreite minimal</b>	2,20 m
<b>Transportbreite</b>	2,20 m
<b>Transporthöhe</b>	2,86 m
<b>Transportlänge</b>	7,15 m
<b>Eigengewicht</b>	3,50 t
<b>Antrieb</b>	Diesel & Batterie
<b>Trägerfahrzeug</b>	DB Sprinter

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

# RTC 160ME



## RTC 160ME

